



REJE
NERAS
YON
3.0

CORAKJN



REJENERASYON

3.0

CORAKJN

BAĞIŞIKLIK FAKTÖRLERİ

ENFEKSİYONLA
SAVAŞIR VE
YARANIN MİKRO
ORTAMINI KORUR

ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF
STRESLE
MÜCADELE
EDER

MİKROBİYAL
KONTAMİNASYONU
ÖNLER

PH KONTROLÜ

DOĞAL DOKU
REJENERASYONUNU
YÜKSELTİR

HİDRASYONU
DÜZENLER VE
REJENERASYON
SÜREÇLERİ İÇİN
GEREKLİ
HÜCRE
HAREKETLİLİĞİNİ
YÜKSELTİR

BÜYÜME FAKTÖRLERİ

HYALÜRONİK ASİT



REJENE
RAS
YON
3.0

CORAKJN

CORAKJN C JEL

40 gr

Enflamasyon ve oksidatif stresle mücadele eder.
Ağrıyı hafifletir.
Nemlendirici etkisiyle Debridmanı destekler.

%2 kolostrum, Sodyum hiyaluronat içerir.

Bası yaraları , diyabetik ayak ülseri , venöz ülser , epitelizasyon aşamasındaki vasküler lezyonlar, dermatolojik lezyonların ve diğer deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.



CORAKJN C KREM

50 gr

Doğal yenileme aktivitesini artırır.
Bariyer etkisi sayesinde yara yatağını korur.
Hızlı emilir.
Yarayı film benzeri bir tabaka ile korur.
Hızla emilir.

% 4 kolostrum özü çok zengin büyüme faktörlerine (IGF, FGF, EGF benzeri peptitler ve LAKTOFERRİN) sahiptir.

Bu sayede doğal doku Rejenerasyonunu yükseltir.
Granülasyon dokusunun oluşumunu destekler.
Kolajen sentezini hızlandırır.
Fibroblast aktivitesini yükseltir.
Enflamasyonu düzenler.
Deri bütünlüğünün yeniden kurulmasını sağlar.





Referanslar

1. ASHoK Y. KShirSAgAr1, MAYAnK A. VeKAriYA ve diğ erleri. Derin Yaralarda Geleneksel Pansumana Karşı Kolostrum Pansumanın Karşı laştırmalı Çalışması. DOI: 10.7860/JCDR/2015/12004.5739
2. Barry. M. Kolostrum, harici olarak uyguland ığında toz halinde iyileştirici bir ajan oldu ğ u kanıtlanm ıştır. Eriş im adresi: <http://www.icnr.org/blog>.
3. Sporn ve diğ erleri. Sığ ır kolostrumundan izole edilen polipeptit dönüştürücü büyü me faktörleri (TGF A ve B) e epitelyal büyü me faktörünün in vivo yara iyileş mesinde kullanımı. Science. 1983;219:1329-31.
4. Noda ve diğ erleri. Sığ ır kolostrumundaki transformasyon büyü me faktörleri A ve B (TGF A & B), normal hücre sel faaliyetlerde rol oynamaktadır. Gann. 1984;75:109-12.
5. Percival SL ve ark. pH'in Yara İyileş mesi, biyofilmler ve antimikrobiyal etkinlik üzerindeki etkileri. Wound Repair Regen. del 2014 (Marzo Aprile).
6. Jones EM, Cochrane CA e Percival SL pH'in Ekstraselüler Matriks ve Biyofilmler Üzerindeki Etkisi. Adv.Wound Care, 14 Temmuz 2015.
7. Aragona S.E ve Coll: "Rejeneratif Tıp: Cilt lezyonlarının tedavisi için yeni araştırmalar" Surgical Tribune, Kasım 2013.
8. Toshihiro Kurahashi ve Junichi Fujii "Antioksidatif Enzimlerin Yara İyileş mesindeki Rollerini". J. Dev. Biol. 2015, 3, 57-70.

Alfakjn Srl - P.zza della Repubblica, 22 - 27026 Garlasco (PV) - İtalya - www.alfakjn.com



VT BİYOLOJİK SAĞ LIK ÜRÜNLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Korkut Reis Mahallesi İlkiz Sk. No: 17/4
Sihhiye Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
Phone : +90 533 665 80 51
Email : vehap@vtbioloji.com

www.vtbioloji.com

